



1. Oceňovacia tabuľka pre trvalé telesné poškodenie

Úrazy hlavy a zmyslových orgánov

1. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 2 cm² 5 %
2. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 10 cm² 15 %
3. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu nad 10 cm² 25 %
4. Vážne neurologické mozgové poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa 80 %
5. Traumatická porucha tvárového nervu.... 10 %
6. Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami (neoceňuje sa súčasne s bodom 7) 10 %
7. Deformácia nosa s funkčnou poruchou priechodnosti..... 10 %
8. Strata celého nosa 20 %
9. Strata čuchu 10 %
10. Strata chuti 5 %
11. Zníženie zrakovej ostrosti alebo strata zraku jedného oka – hodnotenie podľa pomocnej tabuľky
12. Zníženie zrakovej ostrosti alebo strata zraku oboch očí – hodnotenie podľa pomocnej tabuľky
13. Za anatomickú stratu oka sa ku strate zraku pripočíta 5 %
14. Koncentrické a nekonzentrické zúženie zorného poľa 20 %
15. Strata šošovky na jednom oku vrátane poruchy akomodácie do 25 rokov..... 15 %
16. Strata šošovky na jednom oku vrátane poruchy akomodácie do 35 rokov..... 10 %
17. Strata šošovky na jednom oku vrátane poruchy akomodácie nad 35 rokov 5 %
18. Traumatická porucha okoohybných nervov alebo porucha rovnováhy okoohybných svalov 25 %
19. Porušenie priechodnosti slzných ciest 5 %
20. Pokles horného viečka operačne nekorigovateľný 15 %
21. Strata jednej ušnice 10 %
22. Strata oboch ušnic 15 %
23. Jednostranná nedoslýchavosť ľahkého stupňa 0 %
24. Jednostranná nedoslýchavosť stredne ťažkého stupňa 5 %
25. Jednostranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa 12 %
26. Obojstranná nedoslýchavosť ľahkého stupňa 10 %

27. Obojstranná nedoslýchavosť stredne ťažkého stupňa..... 20 %
28. Obojstranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa 35 %
29. Jednostranná strata sluchu..... 15 %
30. Obojstranná strata sluchu 45 %
31. Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa 10 %
32. Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa 30 %
33. Stav po poranení jazyka s defektom tkaniva (neoceňuje sa súčasne s bodom 39) 15 %
34. Zohyzďujúce jazvy v tvárovej časti hlavy do 5 %

Poškodenie chrupu (spôsobené úrazom)

35. Strata jedného zuba 1 %
36. Strata každého ďalšieho zuba 1 %
37. Strata, odlomenie a poškodenie mliečnych zubov a umelých zubných náhrad..... 0 %

Úrazy krku

38. Zúženie hrtanu alebo priedušnice ľahkého stupňa 15 %
39. Zúženie hrtanu alebo priedušnice stredne ťažkého a ťažkého stupňa s čiastočnou stratou hlasu 60 %
40. Strata hlasu (afónia) 25 %
41. Strata reči následkom poškodenia rečových orgánov alebo nervovým poškodením 25 %
42. Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou (neoceňuje sa súčasne s bodmi 38 až 40)..... 50 %

Úrazy hrudníka, pľúc, srdca alebo pažeráka

43. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudnej steny klinicky overené (spirometrické vyš.) ľahkého stupňa 10 %
44. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudnej steny klinicky overené (spirometrické vyš.) stredne ťažkého a ťažkého stupňa 30 %
45. Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa a rozsahu, jednostranne 40 %
46. Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa a rozsahu, obojstranne (spirometrické vyš.) 80 %
47. Srdcové a cievne poruchy (iba po priamom poranení, klinicky overené, podľa stupňa poranenia, EKG vyš.) 80 %

48. Poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa 10 %
 49. Poúrazové zúženie pažeráka stredne ťažkého až ťažkého stupňa 50 %

Úrazy brucha a tráviacich orgánov

50. Poškodenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy..... 80 %
 51. Strata sleziny 15 %
 52. Zúženie konečníka podľa rozsahu 40 %

Úrazy močových a pohlavných orgánov

53. Strata jednej obličky 20 %
 54. Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest (vrátane sekundárnej infekcie, podľa stupňa poškodenia)..... 50 %
 55. Strata jedného semenníka 10 %
 56. Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov (overené phaloplethysmografiou) 35 %
 57. Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 46 do 60 rokov (overené phaloplethysmografiou)..... 20 %
 58. Strata penisu alebo závažné deformácie do 45 rokov..... 40 %
 59. Strata penisu alebo závažné deformácie od 46 do 60 rokov..... 20 %
 60. Strata penisu alebo závažné deformácie nad 60 rokov 10 %
 61. Poúrazové deformácie ženských pohlavných orgánov 50 %

Úrazy chrbtice a miechy

62. Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého stupňa 10 %
 63. Obmedzenie hybnosti chrbtice stredne ťažkého stupňa 25 %
 64. Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého stupňa 55 %
 65. Poúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miešnych koreňov ľahkého stupňa 25 %
 66. Poúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miešnych koreňov stredne ťažkého stupňa..... 40 %
 67. Poúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miešnych koreňov ťažkého stupňa 80 %

Úrazy panvy

68. Ťažké poškodenie panvy s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín..... 55 %

Úrazy horných končatín

Pod hodnotením vpravo sa rozumie postihnutie dominantnej hornej končatiny, vľavo nedominantnej hornej končatiny.

69. Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom vpravo 70 %
 70. Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom vľavo 60 %

71. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenie im blízke) vpravo 35 %
 72. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenie im blízke) vľavo 30 %
 73. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení (abdukcia 50 st., flexia 40 – 45 st., vnútorná rotácia 20 st.) vpravo 30 %
 74. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení (abdukcia 50 st., flexia 40 – 45 st., vnútorná rotácia 20 st.) vľavo 25 %
 75. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.) vpravo..... 5 %
 76. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.) vľavo 4 %
 77. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu stredne ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 135 st.) vpravo 10 %
 78. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu stredne ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 135 st.) vľavo..... 8 %
 79. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 st.) vpravo 18 %
 80. Poúrazové obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 st.) vľavo 15 %
 81. Recidivujúca posttraumatická luxácia ramenného kĺbu vpravo (lekárom viac než trikrát reponovaná)..... 15 %
 82. Recidivujúca posttraumatická luxácia ramenného kĺbu vľavo (lekárom viac než trikrát reponovaná)..... 12,5 %
 83. Nenapraviteľné vyklíbenie akromioklavikulárneho kĺbu vpravo (Tossy II a III) 5 %
 84. Nenapraviteľné vyklíbenie akromioklavikulárneho kĺbu vľavo (Tossy II a III) 4 %
 85. Pakláb ramennej kosti vpravo 30 %
 86. Pakláb ramennej kosti vľavo 25 %
 87. Chronický zápal kostnej drene (iba po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu) vpravo..... 30 %
 88. Chronický zápal kostnej drene (iba po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu) vľavo 25 %
 89. Nenapravené sternoklavikulárne vyklíbenie vpravo..... 5 %
 90. Nenapravené sternoklavikulárne vyklíbenie vľavo 4 %
 91. Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dvojhlavého svalu vpravo..... 3 %

92. Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dvojhlavého svalu vľavo 2,5 %

Poškodenie v oblasti lakťového kĺbu a predlaktia

93. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná extenzia alebo úplná flexia a postavenie im blízke) vpravo 30 %
94. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná extenzia alebo úplná flexia a postavenie im blízke) vľavo 25 %
95. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení (uhol flexie 90 – 95 st.) vpravo 20 %
96. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení (uhol flexie 90 – 95 st.) vľavo 16 %
97. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu vpravo 18 %
98. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu vľavo 15 %
99. Úplná stuhnutosť radioulnárnych kĺbov s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia v nepriaznivom postavení (v maximálnej pronácii alebo supinácii) vpravo 20 %
100. Úplná stuhnutosť radioulnárnych kĺbov s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia v nepriaznivom postavení (v maximálnej pronácii alebo supinácii) vľavo 16 %
101. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia vpravo 20 %
102. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia vľavo 16 %
103. Pakíbo oboch kostí predlaktia vpravo 40 %
104. Pakíbo oboch kostí predlaktia vľavo 30 %
105. Pakíbo vretennej kosti vpravo 30 %
106. Pakíbo vretennej kosti vľavo 25 %
107. Pakíbo lakťovej kosti vpravo 20 %
108. Pakíbo lakťovej kosti vľavo 15 %
109. Nestabilný lakťový kĺb vpravo 15 %
110. Nestabilný lakťový kĺb vľavo 10 %
111. Strata predlaktia so zachovaným lakťovým kĺbom vpravo 50 %
112. Strata predlaktia so zachovaným lakťovým kĺbom vľavo 45 %
113. Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia vpravo (iba po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu) 27,5 %
114. Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia vľavo (iba po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu) 22,5 %

Strata alebo poškodenie ruky

115. Strata ruky v zápästí vpravo 50 %
116. Strata ruky v zápästí vľavo 45 %
117. Strata všetkých prstov ruky, prípadne aj so záprstnými kosťami vpravo 50 %

118. Strata všetkých prstov ruky, prípadne aj so záprstnými kosťami vľavo 42 %
119. Strata prstov ruky so záprstnou kosťou okrem palca vpravo 45 %
120. Strata prstov ruky so záprstnou kosťou okrem palca vľavo 37,5 %
121. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom dlaňovom ohnutí) vpravo 30 %
122. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom dlaňovom ohnutí) vľavo 25 %
123. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom dorzálnom ohnutí) vpravo 15 %
124. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom dorzálnom ohnutí) vľavo 12,5 %
125. Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (20 – 40 st. dorzálného ohnutia) vpravo 20 %
126. Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (20 – 40 st. dorzálného ohnutia) vľavo 17 %
127. Pakíbo člnkovej kosti vpravo 15 %
128. Pakíbo člnkovej kosti vľavo 12,5 %
129. Obmedzenie hybnosti zápästia vpravo 20 %
130. Obmedzenie hybnosti zápästia vľavo 17 %
131. Nestabilnosť zápästia vpravo (potvrdené RTG alebo USG vyš.) 15 %
132. Nestabilnosť zápästia vľavo (potvrdené RTG alebo USG vyš.) 10 %

Poškodenie palca

133. Strata posledného článku palca vpravo 9 %
134. Strata posledného článku palca vľavo 7 %
135. Strata palca so záprstnou kosťou vpravo 25 %
136. Strata palca so záprstnou kosťou vľavo 21 %
137. Strata oboch článkov palca vpravo 20 %
138. Strata oboch článkov palca vľavo 18 %
139. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajná flexia) vpravo 8 %
140. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajná flexia) vľavo 7 %
141. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii) vpravo 7 %
142. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii) vľavo 6 %
143. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca vpravo 6 %
144. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca vľavo 5 %
145. Obmedzenie hybnosti karpometakarpálneho kĺbu palca podľa stupňa vpravo 9 %
146. Obmedzenie hybnosti karpometakarpálneho kĺbu palca podľa stupňa vľavo 7,5 %
147. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení vpravo 25 %

148. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení vľavo 21 %
149. Porucha úchopovej funkcie palca pre obmedzenie hybnosti základného a medzičlánkového kĺbu vpravo 6 %
150. Porucha úchopovej funkcie palca pre obmedzenie hybnosti základného a medzičlánkového kĺbu vľavo 5 %
151. Porucha úchopovej funkcie palca pre obmedzenie hybnosti karpometakarpálneho kĺbu vpravo 9 %
152. Porucha úchopovej funkcie palca pre obmedzenie hybnosti karpometakarpálneho kĺbu vľavo 7,5 %

Poškodenie ukazováka

153. Strata posledného článku ukazováka vpravo 5 %
154. Strata posledného článku ukazováka vľavo 4 %
155. Strata dvoch článkov ukazováka vpravo 8 %
156. Strata dvoch článkov ukazováka vľavo 6,5 %
157. Strata všetkých troch článkov ukazováka vpravo 12 %
158. Strata všetkých troch článkov ukazováka vľavo 10 %
159. Strata ukazováka so záprstnou kosťou vpravo 15 %
160. Strata ukazováka so záprstnou kosťou vľavo 12,5 %
161. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnej extenzii alebo flexii vpravo 15 %
162. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnej extenzii alebo flexii vľavo 12,5 %
163. Nemožnosť úplnej extenzie niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka vpravo pri neporušenej úchopovej funkcii 1,5 %
164. Nemožnosť úplnej extenzie niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka vľavo pri neporušenej úchopovej funkcii 1 %
165. Porucha úchopovej funkcie ukazováka (obmedzenie flexie do dlane) vpravo 15 %
166. Porucha úchopovej funkcie ukazováka (obmedzenie flexie do dlane) vľavo 12,5 %
167. Nemožnosť úplnej extenzie základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie vpravo 2,5 %
168. Nemožnosť úplnej extenzie základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie vľavo 2 %

Poškodenie prostredníka, prstenníka a malíčka

169. Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou vpravo 9 %
170. Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou vľavo 7 %
171. Strata všetkých troch článkov alebo dvoch článkov so stuhnutosťou základného kĺbu vpravo 8 %

172. Strata všetkých troch článkov alebo dvoch článkov so stuhnutosťou základného kĺbu vľavo 6 %
173. Strata dvoch článkov prstov so zachovanou funkciou základného kĺbu vpravo 5 %
174. Strata dvoch článkov prstov so zachovanou funkciou základného kĺbu vľavo 4 %
175. Strata posledného článku jedného z týchto prstov vpravo 2,5 %
176. Strata posledného článku jedného z týchto prstov vľavo 2 %
177. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnej extenzii alebo flexii vpravo 9 %
178. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom natiahnutí alebo ohnutí vľavo 7 %
179. Porucha úchopovej funkcie prsta (obmedzenie flexie do dlane) vpravo 8 %
180. Porucha úchopovej funkcie prsta (obmedzenie flexie do dlane) vľavo 6 %
181. Nemožnosť úplnej extenzie jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej úchopovej funkcii prsta vpravo, vľavo 1 %
182. Nemožnosť úplnej extenzie základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie vpravo 1,5 %
183. Nemožnosť úplnej extenzie základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie vľavo 1 %

Traumatické poruchy nervov hornej končatiny

V hodnotení sú zahrnuté prípadné vasomotorické a trofické poruchy

184. Traumatická porucha axilárneho nervu vpravo 30 %
185. Traumatická porucha axilárneho nervu vľavo 25 %
186. Traumatická porucha kmeňa radiálneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo 45 %
187. Traumatická porucha kmeňa radiálneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo 37 %
188. Traumatická porucha radiálneho nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu vpravo 35 %
189. Traumatická porucha radiálneho nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu vľavo 27 %
190. Traumatická porucha muskulokutánneho nervu vpravo 30 %
191. Traumatická porucha muskulokutánneho nervu vľavo 20 %
192. Traumatická porucha kmeňa ulnárneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo 40 %
193. Traumatická porucha kmeňa ulnárneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo 33 %
194. Traumatická porucha distálnej časti ulnárneho nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača karpu a časti hlbokého ohýbača prstov vpravo 30 %

195. Traumatická porucha distálnej časti ulnárneho nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača karpu a časti hlbokého ohýbača prstov vľavo..... 25 %
196. Traumatická porucha kmeňa mediálneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo..... 30 %
197. Traumatická porucha kmeňa mediálneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo..... 25 %
198. Traumatická porucha distálnej časti mediálneho nervu, postihnutie najmä thenarového svalstva vpravo..... 15 %
199. Traumatická porucha distálnej časti mediálneho nervu, postihnutie najmä thenarového svalstva vľavo..... 12 %
200. Traumatická porucha všetkých troch nervov, prípadne celého pletenca ramena vpravo 60 %
201. Traumatická porucha všetkých troch nervov, prípadne celého pletenca ramena vľavo 50 %

Úrazy dolných končatín

202. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom..... 60 %
203. Pakľb stehennej kosti alebo nekróza hlavice..... 40 %
204. Endoprotéza bedrového kĺbu bez hodnotenia obmedzenia hybnosti kĺbu..... 15 %
205. Chronický zápal kostnej drene stehennej kosti (iba po otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu) 25 %
206. Skrátenej jednej dolnej končatiny do 2 cm 0 %
207. Skrátenej jednej dolnej končatiny do 4 cm 5 %
208. Skrátenej jednej dolnej končatiny do 6 cm 15 %
209. Skrátenej jednej dolnej končatiny nad 6 cm..... 25 %
210. Poúrazové deformity stehennej kosti (zhojené zlomeniny) s osovou alebo rotačnou odchýlkou, za každých celých 5 st. odchýlky 5 %
211. Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie od základného postavenia alebo minimálne ohnutie)..... 30 %
212. Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu ľahkého stupňa 10 %
213. Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu stredne ťažkého stupňa..... 20 %
214. Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa 30 %

Poškodenie kolena

215. Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení (flexia v uhle 20–30 st.) 30 %
216. Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení (flexia v uhle 30 st. a viac) 45 %
217. Úplná stuhnutosť kolena v priaznivom postavení (uhol flexie 15-20 st.)..... 25 %

218. Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu (bez hodnotenia obmedzenia hybnosti kĺbu)..... 15 %
219. Obmedzenia hybnosti kolenného kĺbu ľahkého stupňa 10 %
220. Obmedzenia hybnosti kolenného kĺbu stredne ťažkého stupňa..... 15 %
221. Obmedzenia hybnosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa 25 %
222. Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti jedného bočného väzu..... 5 %
223. Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného alebo zadného skríženého väzu..... 15 %
224. Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného a zadného skríženého väzu 25 %
225. Trvalé následky po operačnom odst.rášení jedného menisku (podľa rozsahu odst.ránenej časti – minim. 1/3 menisku, doklad operačného nálezu)..... 5 %
226. Trvalé následky po operačnom odst.rášení oboch meniskov (podľa rozsahu odst.ránenej časti – minim. 1/3 menisku, doklad operačného nálezu) 10 %
227. Trvalé následky po odst.rášení pately vrátane atrofie stehenných a lýtkových svalov..... 15 %

Poškodenie predkolenia

228. Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom 50 %
229. Pakľb holennej kosti oboch kostí predkolenia..... 30 %
230. Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia (iba po otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu)..... 22 %
231. Poúrazové deformácie predkolenia vzniknuté zhojením zlomenín v osovej alebo rotačnej odchýlke (odchýlka musí byť preukázaná RTG vyš.) za každých celých 5 st. 5 %
Odchýlky nad 45 st. sa hodnotia ako strata predkolenia

Poškodenie v oblasti členkového kĺbu

232. Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním 40 %
233. Strata chodidla v Chopartovom kĺbe 30 %
234. Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním 25 %
235. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšia plantárna flexia nad 20 st.)..... 30 %
236. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení..... 20 %
237. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu (plantárna flexia od 5 do 20 st.)..... 25 %
238. Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu ľahkého stupňa 6 %
239. Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu stredne ťažkého stupňa..... 12 %

240. Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu ťažkého stupňa 20 %
241. Obmedzenie pronácie a supinácie nohy... 12 %
242. Úplná strata pronácie a supinácie nohy.. 15 %
243. Nestabilitnosť členkového kĺbu 20 %
244. Plochá alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformácie v oblasti členka a nohy 25 %
245. Chronický zápal kostnej drene v tarzálnej a metatarzálnej oblasti a päťnej kosti (iba po otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu)..... 15 %

Poškodenie v oblasti nohy

246. Strata všetkých prstov nohy 15 %
247. Strata oboch článkov palca nohy 10 %
248. Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou ... 15 %
249. Strata koncového článku palca nohy 3 %
250. Strata iného prstu nohy (vrátane malíčka), za každý prst 2 %
251. Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou 10 %
252. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca nohy 3 %
253. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca nohy 7 %
254. Úplná stuhnutosť oboch kĺbov palca nohy 10 %
255. Obmedzenie hybnosti medzičlánkového kĺbu palca nohy 3 %
256. Obmedzenie hybnosti základného kĺbu palca nohy 7 %
257. Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy ako palca, za každý prst 1 %
258. Poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine 15 %
259. Poúrazové obehové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách 30 %

260. Poúrazové atrofie svalstva dolných končatin, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne 5 %
261. Poúrazová atrofia svalstva dolných končatin, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení 3 %

Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny

V hodnotení sú zahrnuté prípadné vasomotorické a trofické poruchy

262. Traumatická porucha ischiadického nervu 50 %
263. Traumatická porucha femorálneho nervu 30 %
264. Traumatická porucha obturatorného nervu 20 %
265. Traumatická porucha kmeňa peroneálneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov 35 %
266. Traumatická porucha distálnej časti peroneálneho nervu s postihnutím funkcie prstov 5 %
267. Traumatická porucha kmeňa tibiálneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov 30 %
268. Traumatická porucha hĺbkovej vetvy tibiálneho nervu 20 %
269. Traumatická porucha povrchovej vetvy tibiálneho nervu 10 %

Ostatné druhy poranenia

270. Jazvy a deformácie, ktoré nezanechajú funkčné poškodenie nehradia sa
271. Poúrazové pigmentačné zmeny ... nehradia sa
272. Poúrazové bolesti bez funkčného poškodenia nehradia sa
273. Strata vitality zuba nehradí sa
274. Strata zuba menej ako 50 % nehradí sa
275. Duševné poruchy spôsobené úrazom nehradia sa

Tabuľka: Stupeň poškodenia pri znížení zrakovej ostrosti s optimálnou okuliarovou korekciou.

Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0 %	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	25 %	28 %	30 %
6/9	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	28 %	31 %	35 %
6/12	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	31 %	35 %	40 %
6/15	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	35 %	40 %	45 %
6/18	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	39 %	45 %	50 %
6/24	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	44 %	50 %	60 %
6/36	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %	60 %	70 %
6/60	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %	55 %	70 %	85 %
3/60	25 %	28 %	31 %	35 %	39 %	44 %	49 %	55 %	65 %	85 %	95 %
1/60	28 %	31 %	35 %	40 %	45 %	50 %	60 %	70 %	85 %	100 %	100 %
0	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	60 %	70 %	85 %	95 %	100 %	100 %

Stupeň poškodenia zodpovedá nevratnému poškodeniu alebo strate zraku. Pri úplnej strate zraku oboch očí nemôže celkový stupeň trvalého telesného poškodenia presiahnuť 100 %.

Zásady pre hodnotenie trvalého telesného poškodenia následkom úrazu podľa Oceňovacej tabuľky pre trvalé telesné poškodenie

1. AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B., vložka č. 2831, IČO: 618 59 524, prostredníctvom svojej pobočky v Slovenskej republike: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „poistiteľ“) poskytuje poistné plnenie za trvalé telesné poškodenie, ktoré zanechal úraz, podľa poistných podmienok v poistnej zmluve.
2. Výšku plnenia za trvalé telesné poškodenie následkom úrazu určuje poistiteľ na základe vyšetrení a posúdení zdravotného stavu klienta lekárom, ktorého sám určí.
3. Ak zanechá úraz poistenému trvalé telesné poškodenie, vyplatí poistiteľ plnenie vo výške percentuálneho podielu z poistnej čiastky, ktorý zodpovedá pre jednotlivé telesné poškodenia podľa oceňovacej tabuľky ich rozsahu po ustálení. V prípade, že sa jednotlivé telesné poškodenia neustálili do štyroch rokov od dátumu úrazu, vyplatí poistiteľ plnenie podľa percentuálneho podielu, ktorý zodpovedá ich stavu ku koncu tejto lehoty.
4. V oceňovacej tabuľke je uvedená maximálna výška hodnotenia trvalého poškodenia. Výška plnenia sa určí tak, aby v rámci rozpätia od 1 % do maximálnej výšky hodnotenia zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia spôsobeného úrazom.
5. Ak zanechá poistenému jeden úraz viac trvalých poškodení na rôznych údoch alebo orgánoch, hodnotí sa celkové trvalé telesné poškodenie súčtom percent pre jednotlivé poškodenia, najviac však 100 %.
6. Pri hodnotení obmedzenia hybnosti alebo nestabilnosti sa už nehodnotí zistená svalová hypotrofia.
7. Ak sa týkajú jednotlivé poškodenia následkom jedného alebo viac úrazov toho istého údu, orgánu alebo ich častí, hodnotí ich poistiteľ ako celok, a to najvyšším percentom uvedeným v Oceňovacej tabuľke pre trvalé telesné poškodenie pre anatomickú alebo funkčnú stratu príslušného orgánu, údu alebo ich častí, ktorú utrpel poistený.
8. Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo orgánu, ktoré boli poškodené už pred úrazom, zníži poistiteľ plnenie o toľko percent, koľkým percentom zodpovedá predchádzajúce poškodenie.